


Multipor Flachdachdämmung DAA

Prinzipskizze
Schéma de principe
Schema

Die Multipor Mineraldämmplatte DAA ist dank ihrer Stauchungsfreiheit, der hohen Druckbelastbarkeit und der Nichtbrennbarkeit bestens für die Dämmung von Flachdächern geeignet. Die Mineraldämmplatten eignen sich besonders für begehbare Flächen und flache Dachkonstruktionen mit hohen brandschutztechnischen oder ökologischen Ansprüchen. Die Verarbeitung der Multipor Mineraldämmplatten als Flachdachdämmung kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Es stehen sowohl Flach- als auch Gefälleplatten zur Verfügung, die in Kombination perfekt auf jedes Gefälledachsystem angepasst werden können. Das Dämmsystem kann mit den gängigen und üblichen Verlegevarianten verarbeitet werden.

Grâce à sa grande résistance à l'écrasement et à la compression ainsi qu'à son inflammabilité, le panneau isolant minéral DAA Multipor convient parfaitement pour l'isolation de toits plats. Les panneaux isolants minéraux sont particulièrement recommandés pour les surfaces praticables et les toits plats devant répondre à de hautes exigences écologiques ou à des normes élevées de protection incendie. La mise en œuvre des panneaux isolants minéraux Multipor en tant qu'isolation de surfaces peut s'effectuer de diverses manières. Disponibles en tant que panneaux plats ou panneaux à pente, les panneaux isolants minéraux se laissent combiner de manière à s'adapter parfaitement à tout type de système de toit en pente. Le système d'isolation peut être mis en œuvre avec toutes les méthodes de pose conventionnelles.



1 Multipor Mineraldämmplatten | Multipor panneaux isolants minéraux |
Multipor pannelli minerali isolanti

2 Multipor Gefälleplatten | Multipor panneaux avec pente | Multipor pannelli
con pendenza

Grazie all'assenza di compressione, all'elevata resistenza alla pressione e alla non infiammabilità, i pannelli isolanti minerali Multipor DAA sono ideali per isolare tetti piani. I pannelli isolanti minerali sono particolarmente adatti per le superfici calpestabili e le strutture dei tetti piani con elevate esigenze in termini di protezione

antincendio ed ecologia. La lavorazione dei pannelli isolanti minerali Multipor come isolante per tetti piani può avvenire in diversi modi. Sono disponibili sia pannelli piani che inclinati, che possono essere adattati in combinazione perfetta su ogni sistema di tetto inclinato. Il sistema di isolamento può essere posato con le usuali e comuni varianti.

Multipor Flachdachdämmung DAA

Multipor isolation de toits plats DAA
 Multipor isolamento dei tetti piani DAA

Multipor Mineraldämmplatte DAA

Multipor panneaux isolants minéraux DAA
 Multipor pannelli minerali isolanti DAA

Multipor TOP_{Roof-F}



Hoch belastbare Flachdachdämmung

Isolation de toit plat très résistante

Isolamento dei tetti piani altamente resistente

Art.-No.	Artikel Article Articolo		λ [W(mK)]	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Druckfestigkeit Résistance à la compression Resistenza alla compressione [kPa]	Franko- preis Prix franco Prezzo franco [CHF/m ²]
				Länge long. lungh.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.		
	Multipor Flachplatten Multipor panneaux plats Multipor pannelli piani	DAA dh, DEO DAA dh, DEO DAA dh, DEO	0.045	600	390	120 – 200	300	409.50
	Multipor Gefälleplatten Multipor panneaux avec pente Multipor pannelli con pendenza	DAA dh, DEO DAA dh, DEO DAA dh, DEO	0.045	600	390	220 – 330 Auf Anfrage Sur demande Su richiesta	300	443.10

Lieferfristen: 2–3 Wochen

Délais de livraison : 2–3 semaines

Tempi di consegna: 2–3 settimane

Alle Preise verstehen sich zzgl. Leichtmörtel und Kranentladung. Die Abgabe erfolgt in vollen Paletten.

Tous les prix s'entendent le mortier léger et le déchargement par grue en sus. La vente se fait par palettes entières.

Tutti i prezzi sono intesi escluso malta collante e scarico gru. La consegna avviene in palette piene.

Für die Lkw-Kranentladung berechnen wir einen Pauschalbetrag von 18.00 CHF/Palette, mindestens jedoch 180.00 CHF.

Les livraisons par camion-grue sont facturées avec un supplément de 18.00 CHF par palette, mais au minimum 180.00 CHF.

Per lo scarico camion/gru calcoliamo un forfait di 18.00 CHF/palletta, ma al minimo 180.00 CHF.



Europalette pro Palette 16.00 CHF

Palette euro, 16.00 CHF par palette
 16.00 CHF per palletta Euro

Art.-No.	Artikel Article Articolo	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/m]
		Länge long. lungh.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.	
1000 5857	Multipor Anschlusskeil Multipor coin de finition Multipor cuneo di collegamento	600	100	100	6.30
	Multipor Gegengefällekeil Multipor coin de contre-pente Multipor cuneo di contropendenza	600	-	390	Auf Anfrage Sur demande Su richiesta

Lieferbare Dachgefälle:

Pente de toitures disponibles :


Pendenze tetto disponibili:

1.0/1.7/2.0/2.5/3.3 oder 5.0 %

Weitere Gefälle auf Anfrage

Autres pentes sur demande

Altre pendenze su richiesta



Lieferfristen: 2-3 Wochen

Délais de livraison : 2-3 semaines

Tempi di consegna: 2-3 settimane

Alle Preise verstehen sich zzgl. Leichtmörtel und Kranentladung. Die Abgabe erfolgt in vollen Paletten.


Tous les prix s'entendent le mortier léger et le déchargement par grue en sus. La vente se fait par palettes entières.

Tutti i prezzi sono intesi escluso malta collante e scarico gru. La consegna avviene in palette piene.

Für die Lkw-Kranentladung berechnen wir einen Pauschalbetrag von 18.00 CHF/Palette, mindestens jedoch 180.00 CHF.

Les livraisons par camion-grue sont facturées avec un supplément de 18.00 CHF par palette, mais au minimum 180.00 CHF.

Per lo scarico camion/gru calcoliamo un forfait di 18.00 CHF/palletta, ma al minimo 180.00 CHF.



Europalette pro Palette 16.00 CHF

Palette euro, 16.00 CHF par palette
16.00 CHF per palletta Euro